

水質検査結果表

採水年月日		令和6年12月5日			採取地点		東部加圧所		
No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/㎖	100個/㎖以下	27	総トリハロメタン		㎖/ℓ	0.1㎖/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		㎖/ℓ	0.2㎖/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		㎖/ℓ	0.003㎖/ℓ以下	29	ブロモジクロロメタン		㎖/ℓ	0.03㎖/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		㎖/ℓ	0.0005㎖/ℓ以下	30	ブロモホルム		㎖/ℓ	0.09㎖/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	31	ホルムアルデヒド		㎖/ℓ	0.08㎖/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	32	亜鉛及びその化合物		㎖/ℓ	1.0㎖/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	33	アルミニウム及びその化合物		㎖/ℓ	0.2㎖/ℓ以下
8	六価クロム化合物		㎖/ℓ	0.05㎖/ℓ以下	34	鉄及びその化合物		㎖/ℓ	0.3㎖/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		㎖/ℓ	0.04㎖/ℓ以下	35	銅及びその化合物		㎖/ℓ	1.0㎖/ℓ以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	36	ナトリウム及びその化合物		㎖/ℓ	200㎖/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	㎖/ℓ	10㎖/ℓ以下	37	マンガン及びその化合物		㎖/ℓ	0.05㎖/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物		㎖/ℓ	0.8㎖/ℓ以下	38	塩化物イオン	4.7	㎖/ℓ	200㎖/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物		㎖/ℓ	1.0㎖/ℓ以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		㎖/ℓ	300㎖/ℓ以下
14	四塩化炭素		㎖/ℓ	0.002㎖/ℓ以下	40	蒸発残留物		㎖/ℓ	500㎖/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		㎖/ℓ	0.05㎖/ℓ以下	41	陰イオン界面活性剤		㎖/ℓ	0.2㎖/ℓ以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		㎖/ℓ	0.04㎖/ℓ以下	42	ジェオスミン		㎖/ℓ	0.00001㎖/ℓ以下
17	ジクロロメタン		㎖/ℓ	0.02㎖/ℓ以下	43	2-メチルイソボルネオール		㎖/ℓ	0.00001㎖/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	44	非イオン界面活性剤		㎖/ℓ	0.02㎖/ℓ以下
19	トリクロロエチレン		㎖/ℓ	0.03㎖/ℓ以下	45	フェノール類		㎖/ℓ	0.005㎖/ℓ以下
20	ベンゼン		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	㎖/ℓ	3㎖/ℓ以下
21	塩素酸		㎖/ℓ	0.6㎖/ℓ以下	47	pH値	7.1		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		㎖/ℓ	0.02㎖/ℓ以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム		㎖/ℓ	0.06㎖/ℓ以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		㎖/ℓ	0.04㎖/ℓ以下	50	色度	0.50	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		㎖/ℓ	0.1㎖/ℓ以下	51	濁度	0.09	度	2度以下
26	臭素酸		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下		残留塩素	0.30	㎖/ℓ	
検査期日					《判定》 上記検査項目は水質基準に適合				
検査機関		一般財団法人 三重県環境保全事業団					検査責任者		第二分析課長

水質検査結果表

採水年月日		令和6年12月5日			採取地点		色太集会所		
No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/㎖	100個/㎖以下	27	総トリハロメタン	0.02	㎖/ℓ	0.1㎖/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002未満	㎖/ℓ	0.2㎖/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		㎖/ℓ	0.003㎖/ℓ以下	29	ブロモジクロロメタン	0.004	㎖/ℓ	0.03㎖/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		㎖/ℓ	0.0005㎖/ℓ以下	30	ブロモホルム	0.001未満	㎖/ℓ	0.09㎖/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	㎖/ℓ	0.08㎖/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	32	亜鉛及びその化合物		㎖/ℓ	1.0㎖/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.03	㎖/ℓ	0.2㎖/ℓ以下
8	六価クロム化合物		㎖/ℓ	0.05㎖/ℓ以下	34	鉄及びその化合物		㎖/ℓ	0.3㎖/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		㎖/ℓ	0.04㎖/ℓ以下	35	銅及びその化合物		㎖/ℓ	1.0㎖/ℓ以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	36	ナトリウム及びその化合物		㎖/ℓ	200㎖/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	㎖/ℓ	10㎖/ℓ以下	37	マンガン及びその化合物		㎖/ℓ	0.05㎖/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物		㎖/ℓ	0.8㎖/ℓ以下	38	塩化物イオン	5.6	㎖/ℓ	200㎖/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物		㎖/ℓ	1.0㎖/ℓ以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		㎖/ℓ	300㎖/ℓ以下
14	四塩化炭素		㎖/ℓ	0.002㎖/ℓ以下	40	蒸発残留物		㎖/ℓ	500㎖/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		㎖/ℓ	0.05㎖/ℓ以下	41	陰イオン界面活性剤		㎖/ℓ	0.2㎖/ℓ以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		㎖/ℓ	0.04㎖/ℓ以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	㎖/ℓ	0.00001㎖/ℓ以下
17	ジクロロメタン		㎖/ℓ	0.02㎖/ℓ以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	㎖/ℓ	0.00001㎖/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	44	非イオン界面活性剤		㎖/ℓ	0.02㎖/ℓ以下
19	トリクロロエチレン		㎖/ℓ	0.03㎖/ℓ以下	45	フェノール類		㎖/ℓ	0.005㎖/ℓ以下
20	ベンゼン		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	㎖/ℓ	3㎖/ℓ以下
21	塩素酸	0.06未満	㎖/ℓ	0.6㎖/ℓ以下	47	pH値	7.5		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	㎖/ℓ	0.02㎖/ℓ以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.009	㎖/ℓ	0.06㎖/ℓ以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	㎖/ℓ	0.04㎖/ℓ以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	㎖/ℓ	0.1㎖/ℓ以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下		残留塩素	0.40	㎖/ℓ	
検査期日					《判定》 上記検査項目は水質基準に適合				
検査機関		一般財団法人 三重県環境保全事業団					検査責任者		第二分析課長

水質検査結果表

採水年月日		令和6年12月5日			採取地点		油田公園トイレ		
No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/㎖	100個/㎖以下	27	総トリハロメタン	0.02	㎖/ℓ	0.1㎖/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002未満	㎖/ℓ	0.2㎖/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		㎖/ℓ	0.003㎖/ℓ以下	29	ブロモジクロロメタン	0.004	㎖/ℓ	0.03㎖/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		㎖/ℓ	0.0005㎖/ℓ以下	30	ブロモホルム	0.001未満	㎖/ℓ	0.09㎖/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	㎖/ℓ	0.08㎖/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	32	亜鉛及びその化合物		㎖/ℓ	1.0㎖/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.03	㎖/ℓ	0.2㎖/ℓ以下
8	六価クロム化合物		㎖/ℓ	0.05㎖/ℓ以下	34	鉄及びその化合物		㎖/ℓ	0.3㎖/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		㎖/ℓ	0.04㎖/ℓ以下	35	銅及びその化合物		㎖/ℓ	1.0㎖/ℓ以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	36	ナトリウム及びその化合物		㎖/ℓ	200㎖/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	㎖/ℓ	10㎖/ℓ以下	37	マンガン及びその化合物		㎖/ℓ	0.05㎖/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物		㎖/ℓ	0.8㎖/ℓ以下	38	塩化物イオン	5.6	㎖/ℓ	200㎖/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物		㎖/ℓ	1.0㎖/ℓ以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		㎖/ℓ	300㎖/ℓ以下
14	四塩化炭素		㎖/ℓ	0.002㎖/ℓ以下	40	蒸発残留物		㎖/ℓ	500㎖/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		㎖/ℓ	0.05㎖/ℓ以下	41	陰イオン界面活性剤		㎖/ℓ	0.2㎖/ℓ以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		㎖/ℓ	0.04㎖/ℓ以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	㎖/ℓ	0.00001㎖/ℓ以下
17	ジクロロメタン		㎖/ℓ	0.02㎖/ℓ以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	㎖/ℓ	0.00001㎖/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	44	非イオン界面活性剤		㎖/ℓ	0.02㎖/ℓ以下
19	トリクロロエチレン		㎖/ℓ	0.03㎖/ℓ以下	45	フェノール類		㎖/ℓ	0.005㎖/ℓ以下
20	ベンゼン		㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	㎖/ℓ	3㎖/ℓ以下
21	塩素酸	0.06未満	㎖/ℓ	0.6㎖/ℓ以下	47	pH値	7.5		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	㎖/ℓ	0.02㎖/ℓ以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.009	㎖/ℓ	0.06㎖/ℓ以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	㎖/ℓ	0.04㎖/ℓ以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	㎖/ℓ	0.1㎖/ℓ以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	㎖/ℓ	0.01㎖/ℓ以下		残留塩素	0.40	㎖/ℓ	
検査期日					《判定》 上記検査項目は水質基準に適合				
検査機関		一般財団法人 三重県環境保全事業団					検査責任者		第二分析課長