

水質検査結果表

採取日	平成26年10月15日	採取地点	多気浄水場
-----	-------------	------	-------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ以下	27	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	29	プロモジクロロメタシン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	30	プロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	31	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	34	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	35	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	37	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	38	塩化物イオン	4.5	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/ℓ	300mg/ℓ以下
14	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	40	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
16	1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	42	ジェオスミン		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
17	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	43	2-メチルイソポルネオール		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	44	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下
19	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	45	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下
20	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	47	pH値	6.8	mg/ℓ	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	48	味	異常なし	mg/ℓ	異常でないこと
23	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	49	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	50	色度	0.6	mg/ℓ	5度以下
25	ジブロモクロロメタシン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	51	濁度	0.2	mg/ℓ	2度以下
26	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下		残留塩素	0.25	mg/ℓ	

検査期日	《判定》 上記検査項目は水質基準に適合		
検査機関	(財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター	検査責任者	

水質検査結果表

採取日	平成26年10月10日	採取地点	色太集会所
-----	-------------	------	-------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ 以下	27	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下
2	大腸菌	陰性		検出され ないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
3	カドミウム 及びその 化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ 以下	29	プロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下
4	水銀及び その化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ ℓ以下	30	プロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ 以下
5	セレン及び その化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	31	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ 以下
6	鉛及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	32	亜鉛及び その化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
7	ヒ素及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	33	アルミニウム及びそ の化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
8	六価クロム 化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	34	鉄及びそ の化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以 下
9	亜硝酸態 窒素		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	35	銅及びそ の化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
10	シアン化 物イオン及		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	36	ナトリウム 及びその化		mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
11	硝酸態窒 素及び亜	0.3	mg/ℓ	10mg/ℓ以 下	37	マンガン及 びその化		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下
12	フッ素及び その化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以 下	38	塩化物イオ ン	4.1	mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
13	ホウ素及 びその化		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下	39	カルシウム、マグネ		mg/ℓ	300mg/ℓ以 下
14	四塩化炭 素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ 以下	40	蒸発残留 物		mg/ℓ	500mg/ℓ以 下
15	1,4-ジオキ サン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	41	陰イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
16	シス及びト ランス-		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	42	ジエオスミン		mg/ℓ	0.00001mg/ ℓ以下
17	ジクロロメ タン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	43	2-メチレイソボルネ		mg/ℓ	0.00001mg/ ℓ以下
18	テトラクロロ エチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	44	非イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下
19	トリクロロエ チレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下	45	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ 以下
20	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	46	有機物(全 有機炭素	0.7	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以 下	47	pH値	7.6	mg/ℓ	5.8以上8.6 以下
22	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	48	味	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
23	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	49	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
24	ジクロロ酢 酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	50	色度	0.8	mg/ℓ	5度以下
25	ジブロモク ロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下	51	濁度	<0.05	mg/ℓ	2度以下
26	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下		残留塩素	0.23	mg/ℓ	

検査期日 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合

検査機関 (財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター 検査責任者

水質検査結果表

採取日	平成26年10月10日	採取地点	油田公園
-----	-------------	------	------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ 以下	27	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出され ないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ 以下	29	プロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ℓ 以下	30	プロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	31	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	34	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	35	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
10	シアン化物イオン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜フッ素	0.6	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	37	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	38	塩化物イオン	5.6	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	39	カルシウム、マグネ		mg/ℓ	300mg/ℓ以下
14	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ 以下	40	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
16	シス及びトランス-ジクロロメタン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	42	ジエオスミン		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
17	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	43	2-メチルソボルネ		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
18	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	44	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下
19	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	45	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下
20	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	46	有機物(全有機炭素)	0.4	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	47	pH値	7.7	mg/ℓ	5.8以上8.6以下
22	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	48	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でないこと
23	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	49	色度	<0.5	mg/ℓ	5度以下
24	ジブロモクロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	50	濁度	<0.06	mg/ℓ	2度以下
25	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	51	残留塩素	0.14	mg/ℓ	

検査期日 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合

検査機関 (財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター 検査責任者

水質検査結果表

採取日	平成26年10月10日	採取地点	中山薬草薬樹公園
-----	-------------	------	----------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ 以下	27	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出され ないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ 以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ℓ 以下	30	ブロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	31	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	34	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	35	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
10	シアノ化物イオン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜フッ素及びその化合物	1.9	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	37	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下
12	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	38	塩化物イオン	5.3	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
13	カルシウム、マグネ		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	39	カルシウム、マグネ		mg/ℓ	300mg/ℓ以下
14	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ 以下	40	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
16	シス及びトランス-ジクロロメタン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	42	ジエオスマシン		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
17	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	43	2-メチルソボルネ		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
18	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	44	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下
19	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	45	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下
20	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	46	有機物(全有機炭素)	<0.3	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	47	pH値	7.2	mg/ℓ	5.8以上8.6以下
22	臭気		mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	48	味	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
23	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	49	臭氣	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
24	ジブロモクロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	50	色度	<0.5	mg/ℓ	5度以下
25	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	51	濁度	<0.05	mg/ℓ	2度以下
26	検査期日					《判定》 上記検査項目は水質基準に適合			
検査機関	(財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター				検査責任者				

水質検査結果表

採取日	平成26年10月10日	採取地点	親水公園
-----	-------------	------	------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ 以下	27	総トリハロ メタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下
2	大腸菌	陰性		検出され ないこと	28	トリクロロ酢 酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
3	カドミウム 及びその 化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ 以下	29	ブロモジク ロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下
4	水銀及び その化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ ℓ以下	30	ブロモホル ム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ 以下
5	セレン及び その化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	31	ホルムアル デヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ 以下
6	鉛及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	32	亜鉛及び その化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
7	ヒ素及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	33	アルミニウ ム及びそ		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
8	六価クロム 化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	34	鉄及びそ の化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以 下
9	亜硝酸態 窒素		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	35	銅及びそ の化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
10	シアン化 物イオン及		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	36	ナトリウム 及びその		mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
11	硝酸態窒 素及び亜	0.5	mg/ℓ	10mg/ℓ以 下	37	マンガン及 びその化		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下
12	フッ素及び その化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以 下	38	塩化物イ オン	5.8	mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
13	ホウ素及 びその化		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下	39	カルシウ ム、マグネ		mg/ℓ	300mg/ℓ以 下
14	四塩化炭 素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ 以下	40	蒸発残留 物		mg/ℓ	500mg/ℓ以 下
15	1,4-ジオキ サン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	41	陰イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
16	シス及びト ランス-		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	42	ジエオスミ ン		mg/ℓ	0.00001mg/ ℓ以下
17	ジクロロメ タン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	43	2-メチレイ ソボルネ		mg/ℓ	0.00001mg/ ℓ以下
18	テトラクロロ エチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	44	非イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下
19	トリクロロエ チレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下	45	フェノール 類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ 以下
20	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	46	有機物(全 有機炭素	0.4	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以 下	47	pH値	7.4	mg/ℓ	5.8以上8.6 以下
22	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	48	味	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
23	クロロホル ム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	49	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
24	ジクロロ酢 酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	50	色度	<0.5	mg/ℓ	5度以下
25	ジブロモク ロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下	51	濁度	<0.05	mg/ℓ	2度以下
26	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下		残留塩素	0.3	mg/ℓ	

検査期日 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合

検査機関 (財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター 検査責任者