

## 水質検査結果表

|     |            |      |       |
|-----|------------|------|-------|
| 採取日 | 平成27年1月21日 | 採取地点 | 長谷加圧所 |
|-----|------------|------|-------|

| No. | 項目              | 検査結果 | 単位   | 基準値          | No. | 項目                | 検査結果  | 単位   | 基準値           |
|-----|-----------------|------|------|--------------|-----|-------------------|-------|------|---------------|
| 1   | 一般細菌            | 0    | /mℓ  | 100個/mℓ以下    | 27  | 総トリハロメタン          |       | mg/ℓ | 0.1mg/ℓ以下     |
| 2   | 大腸菌             | 陰性   |      | 検出されないこと     | 28  | トリクロロ酢酸           |       | mg/ℓ | 0.2mg/ℓ以下     |
| 3   | カドミウム及びその化合物    |      | mg/ℓ | 0.003mg/ℓ以下  | 29  | プロモジクロロメタン        |       | mg/ℓ | 0.03mg/ℓ以下    |
| 4   | 水銀及びその化合物       |      | mg/ℓ | 0.0005mg/ℓ以下 | 30  | プロモホルム            |       | mg/ℓ | 0.09mg/ℓ以下    |
| 5   | セレン及びその化合物      |      | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   | 31  | ホルムアルデヒド          |       | mg/ℓ | 0.08mg/ℓ以下    |
| 6   | 鉛及びその化合物        |      | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   | 32  | 亜鉛及びその化合物         |       | mg/ℓ | 1.0mg/ℓ以下     |
| 7   | ヒ素及びその化合物       |      | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   | 33  | アルミニウム及びその化合物     |       | mg/ℓ | 0.2mg/ℓ以下     |
| 8   | 六価クロム化合物        |      | mg/ℓ | 0.05mg/ℓ以下   | 34  | 鉄及びその化合物          |       | mg/ℓ | 0.3mg/ℓ以下     |
| 9   | 亜硝酸態窒素          |      | mg/ℓ | 0.04mg/ℓ以下   | 35  | 銅及びその化合物          |       | mg/ℓ | 1.0mg/ℓ以下     |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン |      | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   | 36  | ナトリウム及びその化合物      |       | mg/ℓ | 200mg/ℓ以下     |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | 0.6  | mg/ℓ | 10mg/ℓ以下     | 37  | マンガン及びその化合物       |       | mg/ℓ | 0.05mg/ℓ以下    |
| 12  | フッ素及びその化合物      |      | mg/ℓ | 0.8mg/ℓ以下    | 38  | 塩化物イオン            | 5.8   | mg/ℓ | 200mg/ℓ以下     |
| 13  | ホウ素及びその化合物      |      | mg/ℓ | 1.0mg/ℓ以下    | 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |       | mg/ℓ | 300mg/ℓ以下     |
| 14  | 四塩化炭素           |      | mg/ℓ | 0.002mg/ℓ以下  | 40  | 蒸発残留物             |       | mg/ℓ | 500mg/ℓ以下     |
| 15  | 1,4-ジオキサン       |      | mg/ℓ | 0.05mg/ℓ以下   | 41  | 陰イオン界面活性剤         |       | mg/ℓ | 0.2mg/ℓ以下     |
| 16  | 1,2-ジクロロエチレン    |      | mg/ℓ | 0.04mg/ℓ以下   | 42  | ジェオスミン            |       | mg/ℓ | 0.00001mg/ℓ以下 |
| 17  | ジクロロメタン         |      | mg/ℓ | 0.02mg/ℓ以下   | 43  | 2-メチルイソボルネオール     |       | mg/ℓ | 0.00001mg/ℓ以下 |
| 18  | テトラクロロエチレン      |      | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   | 44  | 非イオン界面活性剤         |       | mg/ℓ | 0.02mg/ℓ以下    |
| 19  | トリクロロエチレン       |      | mg/ℓ | 0.03mg/ℓ以下   | 45  | フェノール類            |       | mg/ℓ | 0.005mg/ℓ以下   |
| 20  | ベンゼン            |      | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   | 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | <0.3  | mg/ℓ | 3mg/ℓ以下       |
| 21  | 塩素酸             |      | mg/ℓ | 0.6mg/ℓ以下    | 47  | pH値               | 7.3   | mg/ℓ | 5.8以上8.6以下    |
| 22  | クロロ酢酸           |      | mg/ℓ | 0.02mg/ℓ以下   | 48  | 味                 | 異常なし  | mg/ℓ | 異常でないこと       |
| 23  | クロロホルム          |      | mg/ℓ | 0.06mg/ℓ以下   | 49  | 臭気                | 異常なし  | mg/ℓ | 異常でないこと       |
| 24  | ジクロロ酢酸          |      | mg/ℓ | 0.04mg/ℓ以下   | 50  | 色度                | <0.5  | mg/ℓ | 5度以下          |
| 25  | ジブロモクロロメタン      |      | mg/ℓ | 0.1mg/ℓ以下    | 51  | 濁度                | <0.05 | mg/ℓ | 2度以下          |
| 26  | 臭素酸             |      | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   |     | 残留塩素              | 0.45  | mg/ℓ |               |

|      |                        |                     |       |  |
|------|------------------------|---------------------|-------|--|
| 検査期日 |                        | 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合 |       |  |
| 検査機関 | 財三重県環境保全事業団 水質管理情報センター |                     | 検査責任者 |  |

## 水質検査結果表

|     |            |      |       |
|-----|------------|------|-------|
| 採取日 | 平成27年1月21日 | 採取地点 | 色太集会所 |
|-----|------------|------|-------|

| No.  | 項目                      | 検査結果                     | 単位   | 基準値                    | No.   | 項目            | 検査結果  | 単位   | 基準値           |
|------|-------------------------|--------------------------|------|------------------------|-------|---------------|-------|------|---------------|
| 1    | 一般細菌                    | 0                        | /ml  | 100個/ml以下              | 27    | 総トリハロメタン      |       | mg/l | 0.1mg/l以下     |
| 2    | 大腸菌                     | 陰性                       |      | 検出されないこと               | 28    | トリクロロ酢酸       |       | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 3    | カドミウム及びその化合物            |                          | mg/l | 0.003mg/l以下            | 29    | プロモジクロロメタン    |       | mg/l | 0.03mg/l以下    |
| 4    | 水銀及びその化合物               |                          | mg/l | 0.0005mg/l以下           | 30    | プロモホルム        |       | mg/l | 0.09mg/l以下    |
| 5    | セレン及びその化合物              |                          | mg/l | 0.01mg/l以下             | 31    | ホルムアルデヒド      |       | mg/l | 0.08mg/l以下    |
| 6    | 鉛及びその化合物                |                          | mg/l | 0.01mg/l以下             | 32    | 亜鉛及びその化合物     |       | mg/l | 1.0mg/l以下     |
| 7    | ヒ素及びその化合物               |                          | mg/l | 0.01mg/l以下             | 33    | アルミニウム及びその化合物 |       | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 8    | 六価クロム化合物                |                          | mg/l | 0.05mg/l以下             | 34    | 鉄及びその化合物      |       | mg/l | 0.3mg/l以下     |
| 9    | 亜硝酸態窒素                  |                          | mg/l | 0.04mg/l以下             | 35    | 銅及びその化合物      |       | mg/l | 1.0mg/l以下     |
| 10   | シアン化物イオン及び硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.3                      | mg/l | 0.01mg/l以下<br>10mg/l以下 | 36    | ナトリウム及びその化合物  |       | mg/l | 200mg/l以下     |
| 11   | フッ素及びその化合物              |                          | mg/l | 0.8mg/l以下              | 37    | マンガン及びその化合物   |       | mg/l | 0.05mg/l以下    |
| 12   | ホウ素及びその化合物              |                          | mg/l | 1.0mg/l以下              | 38    | 塩化物イオン        | 5.4   | mg/l | 200mg/l以下     |
| 13   | 四塩化炭素                   |                          | mg/l | 0.002mg/l以下            | 39    | カルシウム、マグネシウム  |       | mg/l | 300mg/l以下     |
| 14   | 1,4-ジオキササン              |                          | mg/l | 0.05mg/l以下             | 40    | 蒸発残留物         |       | mg/l | 500mg/l以下     |
| 15   | シス及びトランス-ジクロロメタン        |                          | mg/l | 0.02mg/l以下             | 41    | 陰イオン界面活性剤     |       | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 16   | テトラクロロエチレン              |                          | mg/l | 0.01mg/l以下             | 42    | ジェオスミン        |       | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 17   | トリクロロエチレン               |                          | mg/l | 0.03mg/l以下             | 43    | 2-メチルイソボルネン   |       | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 18   | ベンゼン                    |                          | mg/l | 0.01mg/l以下             | 44    | 非イオン界面活性剤     |       | mg/l | 0.02mg/l以下    |
| 19   | 塩素酸                     |                          | mg/l | 0.6mg/l以下              | 45    | フェノール類        |       | mg/l | 0.005mg/l以下   |
| 20   | クロロ酢酸                   |                          | mg/l | 0.02mg/l以下             | 46    | 有機物(全有機炭素)    | 0.5   | mg/l | 3mg/l以下       |
| 21   | クロロホルム                  |                          | mg/l | 0.06mg/l以下             | 47    | pH値           | 7.5   | mg/l | 5.8以上8.6以下    |
| 22   | ジクロロ酢酸                  |                          | mg/l | 0.04mg/l以下             | 48    | 味             | 異常なし  | mg/l | 異常でないこと       |
| 23   | ジプロモクロロメタン              |                          | mg/l | 0.1mg/l以下              | 49    | 臭気            | 異常なし  | mg/l | 異常でないこと       |
| 24   | 臭素酸                     |                          | mg/l | 0.01mg/l以下             | 50    | 色度            | 0.6   | mg/l | 5度以下          |
| 25   |                         |                          |      |                        | 51    | 濁度            | <0.05 | mg/l | 2度以下          |
| 26   |                         |                          |      |                        |       | 残留塩素          | 0.45  | mg/l |               |
| 検査期日 |                         | 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合      |      |                        |       |               |       |      |               |
| 検査機関 |                         | (財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター |      |                        | 検査責任者 |               |       |      |               |

## 水質検査結果表

|     |            |      |      |
|-----|------------|------|------|
| 採取日 | 平成27年1月21日 | 採取地点 | 油田公園 |
|-----|------------|------|------|

| No.  | 項目               | 検査結果                     | 単位   | 基準値          | No. | 項目            | 検査結果  | 単位   | 基準値           |
|------|------------------|--------------------------|------|--------------|-----|---------------|-------|------|---------------|
| 1    | 一般細菌             | 0                        | /ml  | 100個/ml以下    | 27  | 総トリハロメタン      |       | mg/l | 0.1mg/l以下     |
| 2    | 大腸菌              | 陰性                       |      | 検出されないこと     | 28  | トリクロロ酢酸       |       | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 3    | カドミウム及びその化合物     |                          | mg/l | 0.003mg/l以下  | 29  | プロモジクロロメタン    |       | mg/l | 0.03mg/l以下    |
| 4    | 水銀及びその化合物        |                          | mg/l | 0.0005mg/l以下 | 30  | プロモホルム        |       | mg/l | 0.09mg/l以下    |
| 5    | セレン及びその化合物       |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 31  | ホルムアルデヒド      |       | mg/l | 0.08mg/l以下    |
| 6    | 鉛及びその化合物         |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 32  | 亜鉛及びその化合物     |       | mg/l | 1.0mg/l以下     |
| 7    | ヒ素及びその化合物        |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 33  | アルミニウム及びその化合物 |       | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 8    | 六価クロム化合物         |                          | mg/l | 0.05mg/l以下   | 34  | 鉄及びその化合物      |       | mg/l | 0.3mg/l以下     |
| 9    | 亜硝酸態窒素           |                          | mg/l | 0.04mg/l以下   | 35  | 銅及びその化合物      |       | mg/l | 1.0mg/l以下     |
| 10   | シアン化物イオン及びその化合物  |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 36  | ナトリウム及びその化合物  |       | mg/l | 200mg/l以下     |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素    | 0.5                      | mg/l | 10mg/l以下     | 37  | マンガン及びその化合物   |       | mg/l | 0.05mg/l以下    |
| 12   | フッ素及びその化合物       |                          | mg/l | 0.8mg/l以下    | 38  | 塩化物イオン        | 7     | mg/l | 200mg/l以下     |
| 13   | ホウ素及びその化合物       |                          | mg/l | 1.0mg/l以下    | 39  | カルシウム、マグネシウム  |       | mg/l | 300mg/l以下     |
| 14   | 四塩化炭素            |                          | mg/l | 0.002mg/l以下  | 40  | 蒸発残留物         |       | mg/l | 500mg/l以下     |
| 15   | 1,4-ジオキサン        |                          | mg/l | 0.05mg/l以下   | 41  | 陰イオン界面活性剤     |       | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 16   | シス及びトランス-ジクロロメタン |                          | mg/l | 0.04mg/l以下   | 42  | ジェオスミン        |       | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 17   | ジクロロメタン          |                          | mg/l | 0.02mg/l以下   | 43  | 2-メチルイソボルネン   |       | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 18   | テトラクロロエチレン       |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 44  | 非イオン界面活性剤     |       | mg/l | 0.02mg/l以下    |
| 19   | トリクロロエチレン        |                          | mg/l | 0.03mg/l以下   | 45  | フェノール類        |       | mg/l | 0.005mg/l以下   |
| 20   | ベンゼン             |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 46  | 有機物(全有機炭素)    | 0.4   | mg/l | 3mg/l以下       |
| 21   | 塩素酸              |                          | mg/l | 0.6mg/l以下    | 47  | pH値           | 7.6   | mg/l | 5.8以上8.6以下    |
| 22   | クロロ酢酸            |                          | mg/l | 0.02mg/l以下   | 48  | 味             | 異常なし  | mg/l | 異常でないこと       |
| 23   | クロロホルム           |                          | mg/l | 0.06mg/l以下   | 49  | 臭気            | 異常なし  | mg/l | 異常でないこと       |
| 24   | ジクロロ酢酸           |                          | mg/l | 0.04mg/l以下   | 50  | 色度            | <0.5  | mg/l | 5度以下          |
| 25   | ジプロモクロロメタン       |                          | mg/l | 0.1mg/l以下    | 51  | 濁度            | <0.05 | mg/l | 2度以下          |
| 26   | 臭素酸              |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   |     | 残留塩素          | 0.4   | mg/l |               |
| 検査期日 |                  | 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合      |      |              |     |               |       |      |               |
| 検査機関 |                  | (財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター |      |              |     | 検査責任者         |       |      |               |

## 水質検査結果表

|     |            |      |          |
|-----|------------|------|----------|
| 採取日 | 平成27年1月21日 | 採取地点 | 中山薬草薬樹公園 |
|-----|------------|------|----------|

| No.  | 項目               | 検査結果                     | 単位   | 基準値          | No.   | 項目            | 検査結果  | 単位   | 基準値           |
|------|------------------|--------------------------|------|--------------|-------|---------------|-------|------|---------------|
| 1    | 一般細菌             | 0                        | /ml  | 100個/ml以下    | 27    | 総トリハロメタン      |       | mg/l | 0.1mg/l以下     |
| 2    | 大腸菌              | 陰性                       |      | 検出されないこと     | 28    | トリクロロ酢酸       |       | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 3    | カドミウム及びその化合物     |                          | mg/l | 0.003mg/l以下  | 29    | プロモジクロロメタン    |       | mg/l | 0.03mg/l以下    |
| 4    | 水銀及びその化合物        |                          | mg/l | 0.0005mg/l以下 | 30    | プロモホルム        |       | mg/l | 0.09mg/l以下    |
| 5    | セレン及びその化合物       |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 31    | ホルムアルデヒド      |       | mg/l | 0.08mg/l以下    |
| 6    | 鉛及びその化合物         |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 32    | 亜鉛及びその化合物     |       | mg/l | 1.0mg/l以下     |
| 7    | ヒ素及びその化合物        |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 33    | アルミニウム及びその化合物 |       | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 8    | 六価クロム化合物         |                          | mg/l | 0.05mg/l以下   | 34    | 鉄及びその化合物      |       | mg/l | 0.3mg/l以下     |
| 9    | 亜硝酸態窒素           |                          | mg/l | 0.04mg/l以下   | 35    | 銅及びその化合物      |       | mg/l | 1.0mg/l以下     |
| 10   | シアン化物イオン及びその化合物  |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 36    | ナトリウム及びその化合物  |       | mg/l | 200mg/l以下     |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素    | 2.2                      | mg/l | 10mg/l以下     | 37    | マンガン及びその化合物   |       | mg/l | 0.05mg/l以下    |
| 12   | フッ素及びその化合物       |                          | mg/l | 0.8mg/l以下    | 38    | 塩化物イオン        | 6.7   | mg/l | 200mg/l以下     |
| 13   | ホウ素及びその化合物       |                          | mg/l | 1.0mg/l以下    | 39    | カルシウム、マグネシウム  |       | mg/l | 300mg/l以下     |
| 14   | 四塩化炭素            |                          | mg/l | 0.002mg/l以下  | 40    | 蒸発残留物         |       | mg/l | 500mg/l以下     |
| 15   | 1,4-ジオキササン       |                          | mg/l | 0.05mg/l以下   | 41    | 陰イオン界面活性剤     |       | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 16   | シス及びトランス-ジクロロメタン |                          | mg/l | 0.04mg/l以下   | 42    | ジェオスミン        |       | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 17   | ジクロロメタン          |                          | mg/l | 0.02mg/l以下   | 43    | 2-メチルイソボルネン   |       | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 18   | テトラクロロエチレン       |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 44    | 非イオン界面活性剤     |       | mg/l | 0.02mg/l以下    |
| 19   | トリクロロエチレン        |                          | mg/l | 0.03mg/l以下   | 45    | フェノール類        |       | mg/l | 0.005mg/l以下   |
| 20   | ベンゼン             |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 46    | 有機物(全有機炭素)    | <0.3  | mg/l | 3mg/l以下       |
| 21   | 塩素酸              |                          | mg/l | 0.6mg/l以下    | 47    | pH値           | 6.8   | mg/l | 5.8以上8.6以下    |
| 22   | クロロ酢酸            |                          | mg/l | 0.02mg/l以下   | 48    | 味             | 異常なし  | mg/l | 異常でないこと       |
| 23   | クロロホルム           |                          | mg/l | 0.06mg/l以下   | 49    | 臭気            | 異常なし  | mg/l | 異常でないこと       |
| 24   | ジクロロ酢酸           |                          | mg/l | 0.04mg/l以下   | 50    | 色度            | <0.5  | mg/l | 5度以下          |
| 25   | ジプロモクロロメタン       |                          | mg/l | 0.1mg/l以下    | 51    | 濁度            | <0.05 | mg/l | 2度以下          |
| 26   | 臭素酸              |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   |       | 残留塩素          | 0.5   | mg/l |               |
| 検査期日 |                  | 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合      |      |              |       |               |       |      |               |
| 検査機関 |                  | (財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター |      |              | 検査責任者 |               |       |      |               |

## 水質検査結果表

|     |            |      |      |
|-----|------------|------|------|
| 採取日 | 平成27年1月21日 | 採取地点 | 親水公園 |
|-----|------------|------|------|

| No.  | 項目               | 検査結果                     | 単位   | 基準値          | No.   | 項目            | 検査結果   | 単位   | 基準値           |
|------|------------------|--------------------------|------|--------------|-------|---------------|--------|------|---------------|
| 1    | 一般細菌             | 0                        | /ml  | 100個/ml以下    | 27    | 総トリハロメタン      |        | mg/l | 0.1mg/l以下     |
| 2    | 大腸菌              | 陰性                       |      | 検出されないこと     | 28    | トリクロロ酢酸       |        | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 3    | カドミウム及びその化合物     |                          | mg/l | 0.003mg/l以下  | 29    | プロモジクロロメタン    |        | mg/l | 0.03mg/l以下    |
| 4    | 水銀及びその化合物        |                          | mg/l | 0.0005mg/l以下 | 30    | プロモホルム        |        | mg/l | 0.09mg/l以下    |
| 5    | セレン及びその化合物       |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 31    | ホルムアルデヒド      |        | mg/l | 0.08mg/l以下    |
| 6    | 鉛及びその化合物         |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 32    | 亜鉛及びその化合物     |        | mg/l | 1.0mg/l以下     |
| 7    | ヒ素及びその化合物        |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 33    | アルミニウム及びその化合物 |        | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 8    | 六価クロム化合物         |                          | mg/l | 0.05mg/l以下   | 34    | 鉄及びその化合物      |        | mg/l | 0.3mg/l以下     |
| 9    | 亜硝酸態窒素           |                          | mg/l | 0.04mg/l以下   | 35    | 銅及びその化合物      |        | mg/l | 1.0mg/l以下     |
| 10   | シアン化物イオン及びその化合物  |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 36    | ナトリウム及びその化合物  |        | mg/l | 200mg/l以下     |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素    | 0.3                      | mg/l | 10mg/l以下     | 37    | マンガン及びその化合物   |        | mg/l | 0.05mg/l以下    |
| 12   | フッ素及びその化合物       |                          | mg/l | 0.8mg/l以下    | 38    | 塩化物イオン        | 8.5    | mg/l | 200mg/l以下     |
| 13   | ホウ素及びその化合物       |                          | mg/l | 1.0mg/l以下    | 39    | カルシウム、マグネシウム  |        | mg/l | 300mg/l以下     |
| 14   | 四塩化炭素            |                          | mg/l | 0.002mg/l以下  | 40    | 蒸発残留物         |        | mg/l | 500mg/l以下     |
| 15   | 1,4-ジオキサン        |                          | mg/l | 0.05mg/l以下   | 41    | 陰イオン界面活性剤     |        | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 16   | シス及びトランス-ジクロロメタン |                          | mg/l | 0.04mg/l以下   | 42    | ジェオスミン        |        | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 17   | ジクロロメタン          |                          | mg/l | 0.02mg/l以下   | 43    | 2-メチルイソボルネン   |        | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 18   | テトラクロロエチレン       |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 44    | 非イオン界面活性剤     | <0.002 | mg/l | 0.02mg/l以下    |
| 19   | トリクロロエチレン        |                          | mg/l | 0.03mg/l以下   | 45    | フェノール類        |        | mg/l | 0.005mg/l以下   |
| 20   | ベンゼン             |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   | 46    | 有機物(全有機炭素)    | 0.4    | mg/l | 3mg/l以下       |
| 21   | 塩素酸              |                          | mg/l | 0.6mg/l以下    | 47    | pH値           | 7.5    | mg/l | 5.8以上8.6以下    |
| 22   | クロロ酢酸            |                          | mg/l | 0.02mg/l以下   | 48    | 味             | 異常なし   | mg/l | 異常でないこと       |
| 23   | クロロホルム           |                          | mg/l | 0.06mg/l以下   | 49    | 臭気            | 異常なし   | mg/l | 異常でないこと       |
| 24   | ジクロロ酢酸           |                          | mg/l | 0.04mg/l以下   | 50    | 色度            | <0.5   | mg/l | 5度以下          |
| 25   | ジブロモクロロメタン       |                          | mg/l | 0.1mg/l以下    | 51    | 濁度            | <0.05  | mg/l | 2度以下          |
| 26   | 臭素酸              |                          | mg/l | 0.01mg/l以下   |       | 残留塩素          | 0.55   | mg/l |               |
| 検査期日 |                  | 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合      |      |              |       |               |        |      |               |
| 検査機関 |                  | (財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター |      |              | 検査責任者 |               |        |      |               |