

こどもの予防接種



https://www.town.taki.mie.jp/life/soshiki/kenko_fukushi/iryo_kenko/U18sessyu/915.html

種類	予防できる 病気	定期予防接種 対象者	標準的な接種期間	回数	間隔
ロタ	ロタウイルス 感染症	(1 価)生後6週 から 24 週	〈初回〉生後2か月から 生後14週6日までに	2 回	27 日以上
		(5 価)生後6週 から 32 週		3 回	27 日以上
肺 炎 球 菌	小児の肺炎 球菌感染症	生後2か月から 生後 60 か月 (5 歳)に至るま で	〈初回〉開始は生後2か 月から生後 7 か月	初回 3 回	27 日以上
			〈追加〉初回接種後、生 後12か月から15か月	追加 1 回	初回終了から 60 日以 上
B 型 肝 炎	B 型肝炎	生後 1 歳に至る まで	生後2か月から生後9 か月	初回 2 回	27 日以上
				追加 1 回	第 1 回目の注射から 139 日以上
五 種 混 合	ヒブ ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ	生後2か月から 生後90か月(7 歳6か月)に至 るまで	〈初回〉生後2か月から 生後 7 か月	初回 3 回	20 日以上
			〈追加〉初回接種後 6 か月から 18 か月	追加 1 回	初回終了後6か月以上
BCG	結核	1歳に至るまで	生後5か月から生後8 か月	1 回	
MR	麻しん 風しん	〈第1期〉生後 12 か月から生後 24 か月 に至るまで		1 回	
		〈第2期〉5 歳以上 7 歳未満で小学校就学 前の 1 年間		1 回	
水痘	水ぼうそう	生後 12 か月から生後 36 か月 (3 歳)に至るま で	〈1 回目〉生後 12 か月 から生後 15 か月	1 回	
			〈2 回目〉1 回目終了か ら 6 か月から 12 か月 経過後	1 回	1回目終了後3か月以 上
日本脳炎	日本脳炎	〈第1期〉生後6か 月から生後 90 か 月(7歳6か月)に 至るまで	〈初回〉3歳～4歳に達す るまで	2 回	6日から 28 日まで
			〈追加〉4歳～5歳に達す るまで	1 回	初回 2 回終了後 6 か月 以上
		〈第2期〉9歳以上 13歳未満	9歳から10歳に達するま で	1 回	

種類	予防できる 病気	定期予防接種対象 者	標準的な接種期間	回数	間隔
DT	ジフテリア 破傷風	11歳以上 13歳未満	11歳から12歳に至る まで	1回	
ヒトパピ ロマーウ イルス	子宮頸がん	小学6年生～高校1 年生の女子	〈2価〉中学1年生	3回	1回目から1か月置いて2回目 1回目から6か月置いて3回目
			〈4価〉〈9価〉中学1年 生	3回(注)	1回目から2か月置いて2回目 1回目から6か月置いて3回目

(注)ヒトパピロマーウイルスワクチン(9 価)は1回目の接種を 15 歳になるまでに受ける場合、接種回数は2回になります。その場合、1回目と2回目の間隔は6か月あけてください。

＊接種時は予診票と母子健康手帳、お子さんの保険証が必要です。

＊医療機関によっては接種に予約が必要な場合があります。事前に必ず接種希望される医療機関に問い合わせください。

＊里帰りや長期入院等の特別な事情により、三重県外で定期予防接種を希望される場合に、接種費用を助成する事業を実施しています。希望される方は、問い合わせください。

https://www.town.taki.mie.jp/life/soshiki/kenko_fukushi/iryo_kenko/U18sessyu/918.html



＊定期接種の対象年齢において麻しん・風しん(MR)ワクチンの予防接種の機会を逃してしまった方が、任意接種として麻しん・風しん(MR)ワクチン(単抗原含む)の予防接種を受けた場合に、その費用を一部助成しています。

https://www.town.taki.mie.jp/life/soshiki/kenko_fukushi/iryo_kenko/U18sessyu/914.html



＊おたふくかぜワクチンの予防接種について、その費用を一部助成しています。

https://www.town.taki.mie.jp/life/soshiki/kenko_fukushi/iryo_kenko/U18sessyu/3639.html



問い合わせ先	健康福祉課 健康増進係 TEL0598-38-1114
--------	-----------------------------