

平成27年度

施工場所	三重県多気郡多気町 丹生 地内		
工事名	平成27年度 多気町水道事業 丹生配水池 進入路改良舗装工事		
設計金額	<p style="text-align: right;">内 訳 請 負 額</p> <p style="text-align: center;">内消費税相当額</p> <p style="text-align: right;">直 営 額</p>		
施工期間	契 約 日 ~ 平 成 27 年 10 月 30 日		
事業量	側溝工	U字溝工 (1)	300B L= 16.0 m
		U型側溝工	400×400 L= 141.0 m
		U型暗渠工	500A用 L= 23.0 m
		L型側溝工	250B L= 28.0 m
		自由勾配側溝工 (1)	B=400 L= 19.9 m
		自由勾配側溝工 (2)	B=300 L= 21.1 m
		コンクリート蓋	300用 N= 19.0 枚
	管渠工	管渠工 (3)	台付管 φ500 L= 16.0 m
		管渠工 (4)	台付管 φ600 L= 7.0 m
	舗装工	表層工 (t=5cm)	再生アスコン13 A= 1,120.0 m ²
		不陸整正工	A= 1,130.0 m ²
	附帯工	張コンクリート工	t=10cm 1.0 式
		境界杭復旧工	復元測量 1.0 式
備考	<p>工事価格 _____</p> <p>消費税相当額</p> <p>請負工事費 _____</p>		

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
道路改良工事	式							
					1			
道路土工	式							
					1			
作業土工	式							第 0001 号 明細表
					1			
残土処分	式							第 0002 号 明細表
					1			
排水構造物工	式							
					1			
側溝工	式							第 0003 号 明細表
					1			
管渠工	式							第 0004 号 明細表
					1			
集水柵工	式							第 0005 号 明細表
					1			
舗装工	式							
					1			
舗装準備工	式							第 0006 号 明細表
					1			
アスファルト舗装工	式							第 0007 号 明細表
					1			
附帯工	式							
					1			
張コンクリート工	式							第 0008 号 明細表
					1			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
境界杭復旧工				式				第 0009 号 明細表
					1			
構造物撤去工				式				
					1			
構造物取壊し工				式				第 0010 号 明細表
					1			
施設撤去工				式				第 0011 号 明細表
					1			
直接工事費計				式				
					1			
共通仮設費計				式				
					1			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1			
純工事費				式				
					1			
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

第 0001 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り (施工パッケージ)	m3				CB210030 (0001)	
岩塊・玉石		230				
埋戻し (施工パッケージ)	m3				CB210410 (0002)	
		150				
合 計						

第 0002 号 明細表 残土処分					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬 (施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		70				
合 計						

第 0003 号 明細表 側溝工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U字溝工(1)						第0001号単価表
300B		m	16			
U型側溝工						第0002号単価表
400×400		m	141			
U型暗渠工						第0003号単価表
500A		m	23			
L型側溝工						第0004号単価表
250B		m	28			
自由勾配側溝工(1)						第0005号単価表
B=400 L=19.9m		式	1			
自由勾配側溝工(2)						第0006号単価表
B=300 L=21.1m		式	1			
蓋版設置工Ⅱ (市場単価) 300用3種 4 12×500×95 コンクリート蓋 法面小段面の施工で ない 再利用撤去でない		枚	19			第0012号施工単価表
合計						

第 0004 号 明細表 管渠工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠工(3)						第0007号単価表
台付管 φ500		m	16			
管渠工(4)						第0008号単価表
台付管 φ600 現地発成品使用		m	7			
合計						

第 0005 号 明細表 集水柵工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水柵(3)	1000×1000 開口加工	箇所	1			第0009号単価表
集水柵(4)	500×500 開口加工	箇所	1			第0010号単価表
集水柵(5)	500×500 開口加工	箇所	1			第0011号単価表
集水柵(6)	800×1200 開口加工	箇所	1			第0012号単価表
集水柵(7)	800×800 開口加工	箇所	1			第0013号単価表
集水柵(9)	900×700 開口加工	箇所	1			第0014号単価表
集水柵(11)	700×700 新設	箇所	1			第0015号単価表
集水柵(12)	600×700 新設	箇所	1			第0016号単価表
集水柵(13)	900×700 新設	箇所	1			第0017号単価表
谷受工	開口加工	箇所	1			第0018号単価表
合 計						

第 0006 号 明細表 舗装準備工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (施工パッケージ)	m2				CB410010 (0016)	
有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		1,130				
合計						

第 0007 号 明細表 アスファルト舗装工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0028号施工単価表	
粒度調整碎石 M-30 75mm超125mm以下		1,130				
表層(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0029号施工単価表	
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		1,120				
合計						

第 0008 号 明細表 張コンクリート工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面張コンクリート工(1)	式				第0019号単価表	
t=10cm		1				
法面張コンクリート工(2)	式				第0021号単価表	
t=10cm		1				
法面張コンクリート工(3)	式				第0022号単価表	
t=10cm		1				
法面張コンクリート工(4)	式				第0023号単価表	
t=10cm		1				
合計						

第 0009 号 明細表 境界杭復旧工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
復元測量		式				
A=0.8ha			1			
境界杭設置工 (市場単価)		本				第0030号施工単価表
根巻基礎なし 手間+材料費 (標準以外)			153			
合計						

第 0010 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工 (市場単価)		m3				第0015号施工単価表
無筋構造物			0.5			
産廃処分		m3				第0024号単価表
無筋Co塊			0.5			
合計						

第 0011 号 明細表 施設撤去工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管撤去		m				第0025号単価表
φ150 処分			8			
台付管撤去		m				第0027号単価表
φ600 撤去品再利用			7			
箱型暗渠工撤去		m				第0028号単価表
B=400 処分			23			
合計						

土砂等運搬（施工パッケージ）				第0001号施工単価表		
土砂(岩塊・玉石混り土含む)				1 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110(0003)	
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

U型側溝設置工 I（市場単価） 300B				第0002号施工単価表		
U字溝 300B 通常製品				10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 60を越え 300kg/個以下	m	10				
鉄筋コンクリートU型排水溝 300B	本	16.5				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.6				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）400×400					第0003号施工単価表	
L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 去でない 通常製品					再利用撤	
					10	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10				
U型側溝	本	5				
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	0.84				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）400×600					第0004号施工単価表	
L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 去でない 通常製品					再利用撤	
					10	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10				
U型側溝	本	5				
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	0.84				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）400×700				第0005号施工単価表		
L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 去でない 通常製品				再利用撤		
				10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10				
U型側溝	本	5				
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	0.84				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）400×800				第0006号施工単価表		
L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 去でない 通常製品				再利用撤		
				10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10				
U型側溝	本	5				
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	0.84				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

コンクリート				第0007号施工単価表		
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し				10	m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下, 小型車割増無し	m3	10			CB240010(0006)	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) 300×900				第0008号施工単価表		
L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 去でない 通常製品				再利用撤		
				10	m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10				
U型側溝	本	5				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.72				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）300×1000					第0009号施工単価表	
L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 去でない 通常製品					再利用撤	
					10	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10				
U型側溝	本	5				
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	0.72				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）300×1100					第0010号施工単価表	
L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 去でない 通常製品					再利用撤	
					10	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10				
U型側溝	本	5				
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	0.72				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）300×1200				第0011号施工単価表		
L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 去でない 通常製品				再利用撤 10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10				
U型側溝	本	5				
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	0.72				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

蓋版設置工Ⅱ（市場単価）300用3種				第0012号施工単価表		
412×500×95 コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない				1 枚 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版（市場単価） 40を越え170kg/枚以下	枚	1				
コンクリート蓋	枚	1			第0013号施工単価表	
合計	枚	1				
単位当り	枚	1	当り			

コンクリート蓋					第0013号施工単価表 1 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1			第0014号施工単価表	
合計	枚	1				
単位当り	枚	1	当り			

一式施工					第0014号施工単価表 1 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

構造物とりこわし工（市場単価） 無筋構造物					第0015号施工単価表 1 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 人力施工 無筋構造物	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

コンクリート		第0016号施工単価表				
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		10	m3	当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下, 小型車割増無し	m3	10			CB240010(0011)	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

型枠		第0017号施工単価表				
一般型枠		100	m2	当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	100			CB240210(0012)	
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

蓋版設置工 (市場単価) G蓋 700×700 T-25		第0018号施工単価表				
グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない		1	枚	当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1				
グレーチング蓋	枚	1			第0019号施工単価表	
合計	枚	1				
単位当り	枚	1	当り			

グレーチング蓋						第0019号施工単価表 1 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1			第0020号施工単価表	
合計	枚	1				
単位当り	枚	1	当り			

一式施工						第0020号施工単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

コンクリート						第0021号施工単価表 10 m3 当り
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下, 小型車割増無し	m3	10			CB240010 (0014)	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

蓋版設置工（市場単価）G蓋 600×700 T-25						第0022号施工単価表
グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない						1 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版（市場単価） 40を越え170kg/枚以下	枚	1				
グレーチング蓋	枚	1			第0023号施工単価表	
合計	枚	1				
単位当り	枚	1	当り			

グレーチング蓋						第0023号施工単価表
グレーチング蓋						1 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1			第0024号施工単価表	
合計	枚	1				
単位当り	枚	1	当り			

一式施工						第0024号施工単価表
一式施工						1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

蓋版設置工（市場単価）G蓋 700×900 T-25						第0025号施工単価表
グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない						1 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版（市場単価） 40を越え170kg/枚以下	枚	1				
グレーチング蓋	枚	1			第0026号施工単価表	
合計	枚	1				
単位当り	枚	1	当り			

グレーチング蓋						第0026号施工単価表
グレーチング蓋						1 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1			第0027号施工単価表	
合計	枚	1				
単位当り	枚	1	当り			

一式施工						第0027号施工単価表
一式施工						1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 75mm超125mm以下						第0028号施工単価表 1 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 75mm超125mm以下	m2	1			CB410040(0017)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

表層(車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め 後密度 2.35t/m3 プライム						第0029号施工単価表 1 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) , プライムコート PK-3	m2	1			CB410260(0018)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

境界杭設置工(市場単価) 根巻基礎なし 手間+材料費(標準以外)						第0030号施工単価表 1 本 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
境界杭設置(市場単価) (杭材料含まず) コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1				
境界杭	本	1				
合計	本	1				
単位当り	本	1	当り			

殻運搬（施工パッケージ）					第0031号施工単価表	
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1			CB227010(0019)	
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

構造物とりこわし工（市場単価）					第0032号施工単価表	
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策する					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	名称	単位	標準単価	積算単価	条件
CB210030(0001)	床掘り (施工パッケージ)	m ³			土質区分=岩塊・玉石
CB210410(0002)	埋戻し (施工パッケージ)	m ³			
CB210110(0003)	土砂等運搬 (施工パッケージ)	m ³			土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB222790(0004)	管 (函) 渠型側溝 (施工パッケージ) 500A用U型暗渠	m			作業区分=据付, 内径又は内空幅(mm)=400mmを超え600mm以下, 基礎碎石の有無=基礎碎石有り
CB222710(0005)	プレキャストL形側溝 (施工パッケージ) 250B	m			作業区分=据付, 基礎碎石の有無=基礎碎石有り, L形側溝の種類=無筋250B, リサイクル認定製品区分=通常製品
CB240010(0006)	コンクリート (施工パッケージ)	m ³			構造物識別=無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格=18-8-25(高炉), 水セメント比=W/C=60%以下, 小型車割増=小型車割増無し
CB210080(0007)	基面整正 (施工パッケージ)	m ²			
CB222850(0008)	鉄筋コンクリート台付管 (施工パッケージ)	m			作業区分=据付, 管径=500mm
CB222850(0009)	鉄筋コンクリート台付管 (施工パッケージ)	m			作業区分=据付, 管径=600mm
CB240060(0010)	モルタル練 (施工パッケージ)	m ³			セメント種類=高炉, 混合比=1:3
CB240010(0011)	コンクリート (施工パッケージ)	m ³			構造物識別=小型構造物, コンクリート規格=18-8-25(高炉), 水セメント比=W/C=60%以下, 小型車割増=小型車割増無し
CB240210(0012)	型枠 (施工パッケージ)	m ²			型枠の種類=一般型枠
CB221110(0013)	基礎碎石 (施工パッケージ)	m ²			碎石の厚さ=12.5cm超17.5cm以下, 碎石の種類=再生クラッシュラン40~0, 小型車割増=小型車割増有り
CB240010(0014)	コンクリート (施工パッケージ)	m ³			構造物識別=小型構造物, コンクリート規格=18-8-40(高炉), 水セメント比=W/C=60%以下, 小型車割増=小型車割増無し
CB222850(0015)	鉄筋コンクリート台付管 発生品使用	m			作業区分=据付, 管径=600mm

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	名称	単位	標準単価	積算単価	条件
CB410010(0016)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無=有り, 補足材料平均厚さ=29mm 以上34mm未満, 補足材料=再生クラッシー ラン RC-40
CB410040(0017)	上層路盤（車道・路肩部）（ 施工パッケージ）	m2			材料=粒度調整砕石 M-30, 平均厚さ=75mm超125mm以 下
CB410260(0018)	表層（車道・路肩部）（施工 パッケージ）	m2			平均厚さ=45mm以上55mm 未満, 材料=再生密粒度 アスコン(13), 瀝青材料種類=フライムコート PK-3
CB227010(0019)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業=コンクリート(無筋 ・鉄筋)構造物とりこわし
CB222850(0020)	鉄筋コンクリート台付管（施 工パッケージ）	m			作業区分=撤去, 管径=600mm

U字溝工(1) 300B						第0001号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅰ(市場単価) 300B U字溝 300B 通常製品	m	10			第0002号施工単価表	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

U型側溝工 400×400						第0002号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ(市場単価) 400×4 L=2m 1000kg/個以下 長さによる補 正無し 再利用撤去でない	m	10			第0003号施工単価表	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

U型暗渠工 500A						第0003号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管(函)渠型側溝(施工パッケージ) 据付 400mmを超え600mm以下 基礎碎石 有り	m	10			CB222790(0004)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

L型側溝工 250B					第0004号単価表 10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャストL形側溝（施工パッケージ 据付 基礎砕石有り 無筋250B 通常製 品	m	10			CB222710(0005)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

自由勾配側溝工(1) B=400 L=19.9m					第0005号単価表 1 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）400×6 L=2m 1000kg/個以下 長さによる補 正無し 再利用撤去でない	m	6			第0004号施工単価表	
U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）400×7 L=2m 1000kg/個以下 長さによる補 正無し 再利用撤去でない	m	10			第0005号施工単価表	
U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）400×8 L=2m 1000kg/個以下 長さによる補 正無し 再利用撤去でない	m	4			第0006号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1			第0007号施工単価表	
基面整正（施工パッケージ）	m2	14			CB210080(0007)	
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

自由勾配側溝工(2) B=300 L=21.1m				第0006号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ(市場単価) 300×9 L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去でない	m	7			第0008号施工単価表	
U型側溝設置工Ⅱ(市場単価) 300×1 L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去でない	m	8			第0009号施工単価表	
U型側溝設置工Ⅱ(市場単価) 300×1 L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去でない	m	4			第0010号施工単価表	
U型側溝設置工Ⅱ(市場単価) 300×1 L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去でない	m	2			第0011号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.6			第0007号施工単価表	
基面整正(施工パッケージ)	m2	13			CB210080(0007)	
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

管渠工(3) 台付管 φ500				第0007号単価表 10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付 500mm	m	10			CB222850(0008)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

管渠工(4) 台付管 φ600 現地発生品使用						第0008号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋コンクリート台付管 (施工パッケージ) 据付 600mm	m	10			CB222850(0009)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

集水桝(3) 1000×1000 開口加工						第0009号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物	m3	0.02			第0015号施工単価表	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

集水桝(4) 500×500 開口加工						第0010号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物	m3	0.05			第0015号施工単価表	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

集水桝(5) 500×500 開口加工						第0011号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物	m3	0.03			第0015号施工単価表	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

集水桝(6) 800×1200 開口加工						第0012号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物	m3	0.1			第0015号施工単価表	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

集水桝(7) 800×800 開口加工						第0013号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物	m3	0.06			第0015号施工単価表	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

集水桝(9) 900×700 開口加工						第0014号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物	m3	0.08			第0015号施工単価表	
モルタル練 (施工パッケージ) 高炉 1:3	m3	0.08			CB240060(0010)	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

集水桝(11) 700×700 新設						第0015号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60 %以下 小型車割増無し	m3	0.47			第0016号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	5.96			第0017号施工単価表	
蓋版設置工 (市場単価) G蓋 700×700 グレーチング蓋 法面小段面の施工で ない 再利用撤去でない	枚	1			第0018号施工単価表	
基礎碎石 (施工パッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クワッシュン 40 ~0 小型車割増有り	m2	1.21			CB2211110(0013)	
基面整正 (施工パッケージ)	m2	1.2			CB210080(0007)	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

集水柵(12)
600×700 新設

第0016号単価表
1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.91			第0021号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	9.09			第0017号施工単価表
蓋版設置工 (市場単価) G蓋 600×700 グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない	枚	1			第0022号施工単価表
タラップ W=300	個	4			
基礎砕石 (施工パッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増有り	m2	1.35			CB221110(0013)
基面整正 (施工パッケージ)	m2	1.3			CB210080(0007)
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

集水柵(13)
900×700 新設

第0017号単価表
1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.22			第0021号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	9.49			第0017号施工単価表
蓋版設置工 (市場単価) G蓋 700×900 グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない	枚	1			第0025号施工単価表
タラップ W=300	個	5			
基礎砕石 (施工パッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40 ~0 小型車割増有り	m2	1.68			CB221110(0013)
基面整正 (施工パッケージ)	m2	1.7			CB210080(0007)
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

谷受工 開口加工				第0018号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋コンクリート台付管 発生品使用 据付 600mm	m	0.3			CB222850(0015)	
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物	m3	0.13			第0015号施工単価表	
モルタル練 (施工パッケージ) 高炉 1:3	m3	0.13			CB240060(0010)	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

法面張コンクリート工(1) t=10cm				第0019号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
張コンクリート 18-8-25BB t=10cm	m2	23			第0020号単価表	
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

張コンクリート 18-8-25BB t=10cm						第0020号単価表 10 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1			第0007号施工単価表	
合 計	m2	10				
単位当り	m2	1	当り			

法面張コンクリート工(2) t=10cm						第0021号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
張コンクリート 18-8-25BB t=10cm	m2	11			第0020号単価表	
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

法面張コンクリート工(3) t=10cm						第0022号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
張コンクリート 18-8-25BB t=10cm	m2	19			第0020号単価表	
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

法面張コンクリート工(4) t=10cm					第0023号単価表 1 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
張コンクリート 18-8-25BB t=10cm	m2	24			第0020号単価表	
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

産廃処分 無筋Co塊					第0024号単価表 10 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10			第0031号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	m3	10				
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

塩ビ管撤去 φ150 処分					第0025号単価表 10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去工(VP)	m	10			第0026号単価表	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

硬質ポリ塩化ビニル管撤去工(V P)					第0026号単価表 10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

台付管撤去 φ600 撤去品再利用					第0027号単価表 10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋コンクリート台付管 (施工パッケージ) 撤去 600mm	m	10			CB222850(0020)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

箱型暗渠工撤去 B=400 処分					第0028号単価表 10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 (市場単価) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策する	m3	1.5			第0032号施工単価表	
産廃処分 鉄筋Co塊	m3	1.5			第0029号単価表	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

産廃処分 鉄筋Co塊					第0029号単価表 10 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし	m3	10			第0031号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋C o n 塊)	m3	10				
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			