

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	多建設第203号
工事番号	工事番号28-38号
工事名	平成28年度町単公共土木事業町道3113・2284号線改良工事

単価適用日	平成28年11月1日	
積算基準適用版	積算基準（共通編・道路編・河川編）平成28年7月制定	
適用単価地区	松阪（1）	
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	施工地域区分	地方部（影響無）
	イメージアップ計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	補正なし
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
道路改良		式	1				
道路改良		式	1				
土工			1	床掘り（施工パッケージ） 土質区分=土砂；施工方法=上記以外（小規模）	m3	64	CB210030(0001)
				埋戻し（施工パッケージ） 施工方法=上記以外（小規模）；土質区分=土砂	m3	31	CB210410(0002)
				土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂等発生現場=小規模；積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）；土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離（km）=4 km	m3	30	第0001号施工単価表
				側溝布設工 U360	m	33	第0001号単価表
側溝工			1	プレキャスト集水桝 作業区分=据付；製品質量(kg/基)=80kgを超え400kg以下；基礎碎石の有無=基礎碎石有り	基	2	第0005号施工単価表
				暗渠排水管（施工パッケージ） 作業区分=据付；管種別=直管；呼び径=200～400mm	m	6	CB222770(0007) 24,400円/4.0m
				既設桝嵩上工	箇所	1	第0002号単価表
				擁壁工			1
裏込碎石（施工パッケージ） 碎石の種類=再生クラッシュラン 40～0；小型車割増=小型車割増有り	m3	9	CB221120(0010)				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	基礎工	m	37.3	第0003号単価表
附帯工		式	1	張コンクリート	m2	11	第0004号単価表
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0050 側溝布設工 U360		第 0001 号単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
U型側溝設置工 I（市場単価）	m	10.000	第0002号施工単価表 U型側溝の規格=U字溝 360B；基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40； 基礎材数量(不要な場合入力省略)(m3/10m)=0.56；施工規模=50m未満；作業 時間帯=通常(6時～20時)；施工場所=一般部；リサイクル認定製品区分=通常製品
コンクリート	m3	1.300	第0003号施工単価表 構造物識別=無筋・鉄筋構造物；施工条件=打設量10m3/日未満かつ打設地上高 さ2m以下；コンクリート規格=21-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C= 55%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運 搬の有無=無し
型枠	m2	10.600	第0004号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0060 既設柵嵩上工		第 0002 号単価表	
		1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	m3	0.300	第0003号施工単価表 構造物識別=無筋・鉄筋構造物；施工条件=打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下；コンクリート規格=21-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=55%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し
型枠	m2	4.100	第0004号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物
鉄筋工（市場単価）	kg	19.100	第0006号施工単価表 規格=異形棒鋼D13mm（SD295A）；規格・仕様区分=一般構造物；施工規模=10トン未満；作業時間帯=通常（6時～20時）；作業場所=一般工種；太径鉄筋の割合=太径鉄筋の割合 10%未満（補正なし）；構造物種別による補正=補正無（一般構造物）
コンクリート削孔工	孔	16.000	第0007号施工単価表 適用さっ孔区分=電動ハンマドリル38mm；機種=排出ガス対策型
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0020 基礎工		第 0003 号単価表	
		10.000 m	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	m3	1.050	第0009号施工単価表 構造物識別=無筋・鉄筋構造物；施工条件=打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し
型枠	m2	3.700	第0004号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物
基礎砕石（施工パッケージ）	m2	7.200	CB221110(0012) 砕石の厚さ=17.5cm超20.0cm以下；砕石の種類=再生クラッシュラン 40～0；小型車割増=小型車割増有り
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0040 張コンクリート		第 0004 号単価表	
		10.000 m2	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	m3	1.000	第0009号施工単価表 構造物識別=無筋・鉄筋構造物；施工条件=打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し
合 計	m2	10.000	
単位当り	m2	1.000	当り