

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	多建第431号
工事番号	6-40
工事名	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 町道6225号線舗装修繕工事

単価適用日	令和6年10月		
積算基準適用版	令和6年7月		
一般材料地区	G00：松阪1		
適用単価地区	生コン	G02：松阪B	
	石材	G01：松阪1	
-----	I C T補正	しない	
諸	週休2日制の補正	4週8休以上(通期)	
経 共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事	
費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)－1	
情	対象支給品費	－	
報	無償貸与機械等評価額	－	
現場環境改善費	計上の有無	しない	
	市街地補正	－	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ   り   ・   ( な   し )

2. 準備費

準備費の計上	あ   り   ・   ( な   し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 町道6225号線 舗装修繕工事			当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
				工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－1				
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装				式		1					
町道1549号線				式		1					
構造物取壊し工				式		1					
舗装版切断				舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15c m m以下		39					単-1号 週休有
舗装版破碎				舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm m2		5, 200					単-2号 週休有
殻運搬				殻種別アスファルト殻 m3		260					単-3号 週休有
殻処分				殻種別アスファルト殻 m3		260					単-4号 週休有
アスファルト舗装工				式		1					
不陸整正				補足材無し m2		3, 600					単-5号 週休有
不陸整正				補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚29mm以上34mm未満 m2		1, 600					単-6号 週休有
表層(車道・路肩部)				材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m以上 m2		5, 200					単-7号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 町道6225号線 舗装修繕工事			当 初		事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事
						工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式		1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 m 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し		1,600					単-8号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 m 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し		400					単-9号 週休有
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員		人日		1					単-10号 週休有
直接工事費		式		1					
共通仮設費		式		1					
共通仮設費(率計上)		式		1					
純工事費		式		1					
現場管理費		式		1					
工事原価		式		1					

設計内訳書

工事名	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 町道6225号線 舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式		1					
工事価格			式		1					
消費税相当額			式		1					
工事費計			式		1					



1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名 舗装版切断 称					単位	m	数量	1	単価
規 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 格									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;		m	1				CB430510 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名 舗装版破碎 称					単位	m2	数量	1	単価	
規 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm 格										
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無
計										
単価										

## 1次単価表

單-3号

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名 称 殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規 格 殻種別アスファルト殻										
名称					規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬					殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名 殻処分 称				単位	m3	数量	1	単価	
規 殻種別アスファルト殻 格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名 不陸整正 称					単位	m2	数量	1	単価
規 補足材無し 格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名 不陸整正 称					単位	m2	数量	1	単価	
規 補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚29mm以上34mm未満 格										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 29mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名 表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価
規 材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m以上 格									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン (1 3) ):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1				CB410260 管理費区分 無
計									
単価									

## 1次単価表

單-8号

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名 称  溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規 格  施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無
計										
単価										



## 1次単価表

單-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名 称 溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規 格 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称 規格／条件					単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：					m	1				WB821210 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名 交通誘導警備員 称					単位	人日	数量	1	単価
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員A				人日	39				WB010211 管理費区分 無
交通誘導警備員B				人日	117				WB010212 管理費区分 無
計									
単価									

登録単価<データ無し>

[illegible]